



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**C.U.C. SERRE**

*Comuni Associati*

*Mendicino*

Sede: Piazza Municipio - 87040 - MENDICINO (CS)

- pec: cucmendicino@pec.it

Tel. 0984 638911 - Fax 0984 630847

**VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**

**Valutazione Documentazione Tecnica**

**TERZA SEDUTA RISERVATA**

Oggetto	"Lavori di "Realizzazione impianto di depurazione a fanghi attivi in loc. Cimini della potenzialità di 1.000 a.e. . Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione di loc. Pugliano (pot. 300 a.e.) e loc. Spadolette (pot. 300 a.e.). Realizzazione rete fognaria di parte del centro urbano e collettamento all'impianto di depurazione di Loc. Cimini" - I° Stralcio funzionale." – PATERNO CALABRO (CS)
CIG	8033561043
CUP	H33H18000030002
Importo a base d'asta	€ 448.735,53
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Strutturaproponente	CUC SERRE
Modalità	TELEMATICA

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento del CUC SERRE per l'affidamento dei lavori in questione, è stata indetta la Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 49 del 12.10.2019 è stato approvato il bando/disciplinare/lettera d'invito ed i relativi allegati;
- che nel bando/disciplinare è stato indicato per la firma e la marcatura delle buste contenenti l'offerta il termine alle ore 14:00 del giorno 16.11.2019, e per la presentazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa e quella tecnica l'arco temporale dalle ore 14:01 del giorno 16.11.2019 alle ore 23:58 del giorno 23.11.2019;
- che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 4 offerte, presentate dagli operatori economici, da cui risulta la seguente situazione:

Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo	Protocollo
CALGECO S.R.L.  Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) • IDROMAX SRL - P.IVA/Cod Fisc.:02672990781 (Mandante)		16/11/2019 14:12	n.2882 del 16/11/2019
GI.BI. PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI S.R.L.	CROTONE (KR) VIALE GRAMSCI 238, Cotronei (KR), 88836	18/11/2019 10:07	n.2887 del 18/11/2019
2mcostruzionisrls  Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)		18/11/2019 10:12	n.2888 del 18/11/2019
MKE S.r.l.  Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)		19/11/2019 09:00	n.2893 del 19/11/2019

- che successivamente all'arrivo delle offerte, con Determina n. 67 del 13.01.2020 ai sensi dell' art. n. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata nominata la commissione giudicatrice composta da:
  - Arch.GIANFRANCO SEGRETI BRUNO Presidente;
  - Ing.Claudio ADDUCI Componente;
  - Dott.Nuccio NICOLETTI Componente;
- che in data 17.1.2020 alle ore 15:00 si è riunita la commissione giudicatrice, come sopra costituita, in seduta pubblica, al fine della valutazione della documentazione amministrativa con il seguente esito:

Partecipante	Informazioni busta amministrativa	Offerta
CALGECO S.R.L. P.IVA:02241290804	Nome file:BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m.tsd  Dimensione file:35.18 MB	AMMESSA

			Impronta MD5:3c7fbd383237830290db8f8784 426219	
GI.BI. PROGETTAZIONI COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA:06728740728	E -		Nome file: BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m.tsd  Dimensione file: 25.36 MB  Impronta MD5:835b6fc32452898644fb338db3 ed0d97	AMMESSA
2mcostruzionisrls P.IVA:03632960781	-		Nome file: BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m.tsd  Dimensione file: 17.57 MB  Impronta MD5:dcac8e10e7940551237e9067d d148199	AMMESSA
MKE S.r.l. - P.IVA:02929860795			Nome file: BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m.tsd  Dimensione file: 49.17 MB  Impronta MD5:0cd1a65f104ac3b7510277718 0208fb0	AMMESSA

- che nel corso della prima seduta pubblica è proceduto a scaricare le buste virtuali contenenti l'offerta tecnica, con il seguente esito:

Partecipante	Note	Offerta
CALGECO S.R.L. P.IVA:02241290804	Documentazione conforme	AMMESSA
GI.BI. PROGETTAZIONI COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA:06728740728	Documentazione conforme	AMMESSA
2mcostruzionisrls P.IVA:03632960781	Documentazione non conforme	NON AMMESSA
MKE S.r.l. - P.IVA:02929860795		AMMESSA

- che con primo verbale di seduta riservata, qui interamente richiamato, la commissione, in seduta riservata, ha proceduto all'analisi delle offerte tecniche, riservandosi di attribuire i punteggi in successiva seduta;

- che con secondo verbale di seduta riservata, qui interamente richiamato, la commissione, in seduta riservata, ha proceduto all'analisi delle offerte tecniche, riservandosi di attribuire i punteggi in successiva seduta;

**CIÒ PREMESSO,**

l'anno 2020 il giorno 24 del mese di aprile alle ore 17:00, la Commissione, si riunisce nuovamente in seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara.

La Commissione, in conclusione dell'approfondita, puntuale e dettagliata analisi, anche comparativa, dei contenuti delle offerte tecniche esprime le seguenti valutazioni:

DITTA N. 1 – CALGECO S.R.L. P.IVA:02241290804




	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE/NOTE	Coefficients Attributi Dai singoli commissari			Coeffi ciente medio	Punteggio
B1	Soluzioni tecniche-organizzative per la gestione del cantiere e tese a garantire l'ordinario funzionamento del depuratore durante l'esecuzione dei lavori.	15	<p>Con tale criterio i commissari valutano le modalità proposte dai concorrenti per l'organizzazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere, con particolare riferimento alle interferenze e relative azioni di minimizzazione dell'impatto tra il cantiere e la normale gestione dell'impianto di depurazione. Saranno valutati altresì l'organigramma della struttura che il concorrente intende impegnare nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto</p> <p>(sia dal punto di vista dei lavori che della sicurezza) e le modalità di coordinamento con la stazione appaltante e con la direzione dei lavori.</p> <p>La commissione, sulla base delle valutazioni ed analisi, ritiene la proposta buona.</p>	0,50	0,75	0,75	0,66	10,00
B2	Soluzioni progettuali volte al miglioramento dell'efficienza energetica e di processo, al contenimento dei consumi e alla diminuzione dei costi gestionali e di manutenzione.	35	<p>Con tale criterio i commissari valutano:</p> <p>- eventuali migliorie funzionali alla componente tecnologica delle strutture e delle apparecchiature oggetto d'appalto che prevedano soluzioni integrative e/o complementari a quelle di progetto finalizzate a migliorare il processo, sia dal punto di vista di efficienza depurativa che di efficienza energetica, del comparto biologico (ed. es. sistema di automazione per il controllo del processo biologico, sensori di processo, ecc.). Saranno altresì oggetto di valutazione le soluzioni volte al contenimento dei costi gestionali e manutentivi del</p>	1,00	1,00	1,00	1,00	35

			<p>comparto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eventuali soluzioni migliorative e/o complementari a quelle di progetto finalizzate ad ottimizzare ed efficientare il comparto di disinfezione sia dell'effluente che delle acque di bypass (ad. es. attivazione in sicurezza del sistema di dosaggio dell'acido peracetico, controllo e regolazione della disinfezione delle acque di bypass, ecc.).</li> <li>- eventuali migliorie funzionali alla componente tecnologica delle strutture e delle apparecchiature oggetto d'appalto volte al contenimento dei costi gestionali e manutentivi del comparto di disidratazione dei fanghi e/o ossidazione (ad. es. soluzioni volte alla riduzione dei reagenti utilizzati, previsione di compressori ad inverter ecc.).</li> </ul> <p>Si precisa che, in relazione al criterio sopra riportato, per tutte le migliorie offerte, l'offerta tecnica dovrà essere accompagnata, pena esclusione, da una dichiarazione in cui il progettista incaricato dall'offerente, iscritto regolarmente nell'apposito Albo previsto dagli ordinamenti professionali, firma ed assevera che le migliorie proposte rispettano i minimi requisiti prestazionali del progetto esecutivo posto a base di gara e garantiscono il pieno rispetto alle normative vigenti dei valori dell'effluente depurato.</p> <p>La commissione apprezza le soluzioni proposte nonché l'eshaustività ai fini contrattuali. La commissione, sulla base delle valutazioni ed analisi, ritiene la proposta eccellente.</p>							
3	Soluzioni progettuali volte al miglioramento dell'efficienza energetica e di processo, al contenimento dei consumi e alla diminuzione dei costi gestionali e di manutenzione.	30	<p>Con tale criterio i commissari valutano le modalità proposte dai concorrenti riportate in un Piano di avvio e conduzione dell'impianto di depurazione offerto dalla ditta, predisposto dalla ditta secondo le indicazioni del Capitolo n. 9 del Capitolato Speciale di Appalto – Tecnico (Tav. PD/PE.50.08) "Avvio e conduzione dell'impianto di depurazione in località Cimini del Comune di Paterno Calabro".</p> <p>Si precisa che, in relazione al criterio sopra riportato, il Piano di avvio con tutte le migliorie offerte, dovranno essere accompagnati, pena esclusione, da una dichiarazione asseverata da parte del titolare della</p>	0,75	1,00	1,00	0,91	27,50		

			<p>ditta che si impegna, a propria cura e spese, ad eseguire il Piano di avvio e conduzione offerto in sede di gara.</p> <p>La commissione, sulla base delle valutazioni ed analisi, ritiene la proposta ottima.</p>					
	<b>Totale</b>	<b>80</b>	<b>Totale</b>					<b>72,50</b>

DITTA N. 2 – GI.BI. PROGETTAZIONI e COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA:06728740728

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE/NOTE	Coefficienti Attributi Dai singoli commissari			Coeffi ciente medio	Punteggio
B1	Soluzioni tecniche-organizzative per la gestione del cantiere e tese a garantire l'ordinario funzionamento del depuratore durante l'esecuzione dei lavori.	15	<p>Con tale criterio i commissari valutano le modalità proposte dai concorrenti per l'organizzazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere, con particolare riferimento alle interferenze e relative azioni di minimizzazione dell'impatto tra il cantiere e la normale gestione dell'impianto di depurazione. Saranno valutati altresì l'organigramma della struttura che il concorrente intende impegnare nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto</p> <p>(sia dal punto di vista dei lavori che della sicurezza) e le modalità di coordinamento con la stazione appaltante e con la direzione dei lavori.</p> <p>La commissione, sulla base delle valutazioni ed analisi, ritiene la proposta mediamente buona.</p>	0,50	0,75	1,00	0,75	11,25
B2	Soluzioni progettuali volte al miglioramento dell'efficienza energetica e di processo, al contenimento dei consumi e alla diminuzione dei costi gestionali e di manutenzione.	35	<p>Con tale criterio i commissari valutano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eventuali migliorie funzionali alla componente tecnologica delle strutture e delle apparecchiature oggetto d'appalto che prevedano soluzioni integrative e/o complementari a quelle di progetto finalizzate a migliorare il processo, sia dal punto di vista di efficienza depurativa che di efficienza energetica, del comparto biologico (ed. es. sistema di automazione per il controllo del processo biologico, sensori di processo, ecc.). Saranno altresì oggetto di valutazione le soluzioni volte al contenimento dei costi gestionali e manutentivi del comparto.</li> <li>- eventuali soluzioni migliorative e/o complementari a quelle di progetto finalizzate ad ottimizzare ed efficientare il</li> </ul>	1,00	0,75	1,00	0,92	32,08




			<p>comparto di disinfezione sia dell'effluente che delle acque di by-pass (ad. es. attivazione in sicurezza del sistema di dosaggio dell'acido peracetico, controllo e regolazione della disinfezione delle acque di by-pass, ecc.).</p> <p>- eventuali migliorie funzionali alla componente tecnologica delle strutture e delle apparecchiature oggetto d'appalto volte al contenimento dei costi gestionali e manutentivi del comparto di disidratazione dei fanghi e/o ossidazione (ad. es. soluzioni volte alla riduzione dei reagenti utilizzati, previsione di compressori ad inverter ecc.).</p> <p>Si precisa che, in relazione al criterio sopra riportato, per tutte le migliorie offerte, l'offerta tecnica dovrà essere accompagnata, pena esclusione, da una dichiarazione in cui il progettista incaricato dall'offerente, iscritto regolarmente nell'apposito Albo previsto dagli ordinamenti professionali, firma ed assevera che le migliorie proposte rispettano i minimi requisiti prestazionali del progetto esecutivo posto a base di gara e garantiscono il pieno rispetto alle normative vigenti dei valori dell'effluente depurato.</p> <p>La commissione apprezza le soluzioni proposte e ritiene l'offerta ottima.</p>						 
3	Soluzioni progettuali volte al miglioramento dell'efficienza energetica e di processo, al contenimento dei consumi e alla diminuzione dei costi gestionali e di manutenzione.	30	<p>Con tale criterio i commissari valutano le modalità proposte dai concorrenti riportate in un Piano di avvio e conduzione dell'impianto di depurazione offerto dalla ditta, predisposto dalla ditta secondo le indicazioni del Capitolo n. 9 del Capitolato Speciale di Appalto – Tecnico (Tav. PD/PE.50.08) "Avvio e conduzione dell'impianto di depurazione in località Cimini del Comune di Paterno Calabro".</p> <p>Si precisa che, in relazione al criterio sopra riportato, il Piano di avvio con tutte le migliorie offerte, dovranno essere accompagnati, pena esclusione, da una dichiarazione asseverata da parte del titolare della ditta che si impegna, a propria cura e spese, ad eseguire il Piano di avvio e conduzione offerto in sede di gara.</p> <p>La commissione rileva una buona chiarezza espositiva dell'offerta, utile anche ai fini dell'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti.</p>	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00	

			Riscontra l'impegno alla conduzione nel rispetto del capitolato e ritiene l'offerta eccellente.					
	<b>Totale</b>	<b>80</b>	<b>Totale</b>					<b>73,33</b>

DITTA N. 4 – MKE S.r.l. - P.IVA:02929860795

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE/NOTE	Coefficienti Attributi Dai singoli commissari			Coeffi ciente medio	Punteggio
				1,00	1,00	1,00		
B1	Soluzioni tecniche-organizzative per la gestione del cantiere e tese a garantire l'ordinario funzionamento del depuratore durante l'esecuzione dei lavori.	15	<p>Con tale criterio i commissari valutano le modalità proposte dai concorrenti per l'organizzazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere, con particolare riferimento alle interferenze e relative azioni di minimizzazione dell'impatto tra il cantiere e la normale gestione dell'impianto di depurazione. Saranno valutati altresì l'organigramma della struttura che il concorrente intende impegnare nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto</p> <p>(sia dal punto di vista dei lavori che della sicurezza) e le modalità di coordinamento con la stazione appaltante e con la direzione dei lavori.</p> <p>La commissione, sulla base delle valutazioni ed analisi, ritiene la proposta eccellente.</p>	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
B2	Soluzioni progettuali volte al miglioramento dell'efficienza energetica e di processo, al contenimento dei consumi e alla diminuzione dei costi gestionali e di manutenzione.	35	<p>Con tale criterio i commissari valutano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eventuali migliorie funzionali alla componente tecnologica delle strutture e delle apparecchiature oggetto d'appalto che prevedano soluzioni integrative e/o complementari a quelle di progetto finalizzate a migliorare il processo, sia dal punto di vista di efficienza depurativa che di efficienza energetica, del comparto biologico (ed. es. sistema di automazione per il controllo del processo biologico, sensori di processo, ecc.). Saranno altresì oggetto di valutazione le soluzioni volte al contenimento dei costi gestionali e manutentivi del comparto.</li> <li>- eventuali soluzioni migliorative e/o complementari a quelle di progetto finalizzate ad ottimizzare ed efficientare il comparto di disinfezione sia dell'effluente che delle acque di by-pass (ad. es. attivazione in sicurezza</li> </ul>	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00



			<p>del sistema di dosaggio dell'acido peracetico, controllo e regolazione della disinfezione delle acque di bypass, ecc.).</p> <p>- eventuali migliorie funzionali alla componente tecnologica delle strutture e delle apparecchiature oggetto d'appalto volte al contenimento dei costi gestionali e manutentivi del comparto di disidratazione dei fanghi e/o ossidazione (ad. es. soluzioni volte alla riduzione dei reagenti utilizzati, previsione di compressori ad inverter ecc.).</p> <p>Si precisa che, in relazione al criterio sopra riportato, per tutte le migliorie offerte, l'offerta tecnica dovrà essere accompagnata, pena esclusione, da una dichiarazione in cui il progettista incaricato dall'offerente, iscritto regolarmente nell'apposito Albo previsto dagli ordinamenti professionali, firma ed assevera che le migliorie proposte rispettano i minimi requisiti prestazionali del progetto esecutivo posto a base di gara e garantiscono il pieno rispetto alle normative vigenti dei valori dell'effluente depurato.</p> <p>La commissione, sulla base delle valutazioni ed analisi, ritiene la proposta eccellente.</p>						  
3	Soluzioni progettuali volte al miglioramento dell'efficienza energetica e di processo, al contenimento dei consumi e alla diminuzione dei costi gestionali e di manutenzione.	30	<p>Con tale criterio i commissari valutano le modalità proposte dai concorrenti riportate in un Piano di avvio e conduzione dell'impianto di depurazione offerto dalla ditta, predisposto dalla ditta secondo le indicazioni del Capitolo n. 9 del Capitolato Speciale di Appalto – Tecnico (Tav. PD/PE.50.08) "Avvio e conduzione dell'impianto di depurazione in località Cimini del Comune di Paterno Calabro".</p> <p>Si precisa che, in relazione al criterio sopra riportato, il Piano di avvio con tutte le migliorie offerte, dovranno essere accompagnati, pena esclusione, da una dichiarazione asseverata da parte del titolare della ditta che si impegna, a propria cura e spese, ad eseguire il Piano di avvio e conduzione offerto in sede di gara.</p> <p>La commissione riscontra che l'offerta prevede conduzione tecnica per mesi 3 a fronte dei mesi 6 previsti nel capitolato.- La commissione, sulla base delle valutazioni ed analisi, ritiene la proposta più che sufficiente.</p>	0,50	0,75	0,75	0,66	20,00	

	<b>Totale</b>	<b>80</b>	<b>Totale</b>					<b>70,00</b>

La Commissione, alle ore 19:00, sospende la seduta riservata e rinvia per il prosieguo della procedura in seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
Arch. GIANFRANCO SEGRETI BRUNO





---

**Il Componente**  
Ing. Claudio ADDUCI




---

**Il Componente**  
Dott. Nuccio NICOLETTI




---



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**C.U.C. SERRE**

*Comuni Associati  
Mendicino*

Sede: Piazza Municipio - 87040 - MENDICINO (CS)

- pec: cucmendicino@pec.it

Tel. 0984 638911 - Fax 0984 630847

**VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18  
aprile 2016, n. 50**

**Valutazione Documentazione Tecnica**

**SECONDA SEDUTA RISERVATA**

Oggetto	"Lavori di "Realizzazione impianto di depurazione a fanghi attivi in loc. Cimini della potenzialità di 1.000 a.e. . Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione di loc. Pugliano (pot. 300 a.e.) e loc. Spadolette (pot. 300 a.e.). Realizzazione rete fognaria di parte del centro urbano e collettamento all'impianto di depurazione di Loc. Cimini" - 1° Stralcio funzionale." - PATERNO CALABRO (CS)
CIG	8033561043
CUP	H33H18000030002
Importo a base d'asta	€ 448.735,53
Scelta del contraente	Procedura Aperta
StrutturapropONENTE	CUC SERRE
Modalità	TELEMATICA

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento del CUC SERRE per l'affidamento dei lavori in questione, è stata indetta la Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 49 del 12.10.2019 è stato approvato il bando/disciplinare/lettera d'invito ed i relativi allegati;
- che nel bando/disciplinare è stato indicato per la firma e la marcatura delle buste contenenti l'offerta il termine alle ore 14:00 del giorno 16.11.2019, e per la presentazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa e quella tecnica l'arco temporale dalle ore 14:01 del giorno 16.11.2019 alle ore 23:58 del giorno 23.11.2019;
- che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 4 offerte, presentate dagli operatori economici, da cui risulta la seguente situazione:

Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo	Protocollo
CALGECO S.R.L.  Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) • IDROMAX SRL - P.IVA/Cod Fisc.:02672990781 ( <b>Mandante</b> )		16/11/2019 14:12	n.2882 del 16/11/2019
GI.BI. PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI S.R.L.	CROTONE (KR) VIALE GRAMSCI 238, Cotronei (KR), 88836	18/11/2019 10:07	n.2887 del 18/11/2019
2mcostruzionisrls  Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)		18/11/2019 10:12	n.2888 del 18/11/2019
MKE S.r.l.  Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)		19/11/2019 09:00	n.2893 del 19/11/2019

- che successivamente all'arrivo delle offerte, con Determina n. 67 del 13.01.2020 ai sensi dell' art. n. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata nominata la commissione giudicatrice composta da:
  - Arch.GIANFRANCO SEGRETI BRUNO Presidente;
  - Ing.Claudio ADDUCI Componente;
  - Dott.Nuccio NICOLETTI Componente;
- che in data 17.1.2020 alle ore 15:00 si è riunita la commissione giudicatrice, come sopra costituita, in seduta pubblica, al fine della valutazione della documentazione amministrativa con il seguente esito:

Partecipante	Informazioni busta amministrativa	Offerta
CALGECO S.R.L. P.IVA:02241290804	Nome file:BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m.tsd  Dimensione file:35.18 MB	AMMESSA

			Impronta MD5:3c7fd383237830290db8f8784 426219	
GI.BI. PROGETTAZIONI COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA:06728740728	E -		Nome file:BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m.tsd  Dimensione file:25.36 MB  Impronta MD5:835b6fc32452898644fb338db3 ed0d97	AMMESSA
2mcostruzionisrls P.IVA:03632960781	-		Nome file:BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m.tsd  Dimensione file:17.57 MB  Impronta MD5:dcac8e10e7940551237e9067d d148199	AMMESSA
MKE S.r.l. - P.IVA:02929860795			Nome file:BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m.tsd  Dimensione file:49.17 MB  Impronta MD5:0cd1a65f104ac3b7510277718 0208fb0	AMMESSA

- che nel corso della prima seduta pubblica è proceduto a scaricare le buste virtuali contenenti l'offerta tecnica, con il seguente esito:

Partecipante	Note	Offerta
CALGECO S.R.L. P.IVA:02241290804	Documentazione conforme	AMMESSA
GI.BI. PROGETTAZIONI COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA:06728740728	Documentazione conforme	AMMESSA
2mcostruzionisrls P.IVA:03632960781	Documentazione non conforme	NON AMMESSA
MKE S.r.l. - P.IVA:02929860795		AMMESSA

- che con primo verbale di seduta riservata, sempre in data 17.1.2020, qui interamente richiamato, la commissione, in seduta riservata, ha proceduto all'analisi delle offerte tecniche, riservandosi di attribuire i punteggi in successiva seduta;

**CIÒ PREMESSO,**

l'anno 2020 il giorno 8 del mese di Aprile alle ore 17:00, la Commissione, si riunisce in seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta "B" per ciascuna delle imprese ammesse.

La Commissione continua nell'approfondita, puntuale e dettagliata analisi, anche comparativa, dei contenuti delle relazioni e su di esse viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione al termine della quale gli stessi, rinviando per la successiva valutazione ed attribuzione dei punteggi.

Alle ore 19:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata ed aggiorna la Commissione per il proseguo delle operazioni di gara sempre in seduta riservata, al fine di determinare i punteggi afferenti l'offerta economica.

Letto, confermato e sottoscritto.


**Il Presidente**  
Arch. GIANFRANCO SEGRETIBRUNO



**Il Componente**  
Ing. Claudio ADDUCI



**Il Componente**  
Dott. Nuccio NICOLETTI





CENTRALE UNICA DI COMMITENZA

**C.U.C. SERRE**

*Comuni Associati*

*Mendicino*

Sede: Piazza Municipio - 87040 - MENDICINO (CS)

- pec: cucmendicino@pec.it

Tel. 0984 638911 - Fax 0984 630847

**VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**

**Valutazione Documentazione Tecnica**

**PRIMA SEDUTA RISERVATA**

<b>Oggetto</b>	"Lavori di "Realizzazione impianto di depurazione a fanghi attivi in loc. Cimini della potenzialità di 1.000 a.e. . Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione di loc. Pugliano (pot. 300 a.e.) e loc. Spadolette (pot. 300 a.e.). Realizzazione rete fognaria di parte del centro urbano e collettamento all'impianto di depurazione di Loc. Cimini" - 1° Stralcio funzionale." - PATERNO CALABRO (CS)
<b>CIG</b>	8033561043
<b>CUP</b>	H33H18000030002
<b>Importo a base d'asta</b>	€ 448.735,53
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura Aperta
<b>StrutturapropONENTE</b>	CUC SERRE
<b>Modalità</b>	TELEMATICA

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento del CUC SERRE per l'affidamento dei lavori in questione, è stata indetta la Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 49 del 12.10.2019 è stato approvato il bando/disciplinare/lettera d'invito ed i relativi allegati;
- che nel bando/disciplinare è stato indicato per la firma e la marcatura delle buste contenenti l'offerta il termine alle ore 14:00 del giorno 16.11.2019, e per la presentazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa e quella tecnica l'arco temporale dalle ore 14:01 del giorno 16.11.2019 alle ore 23:58 del giorno 23.11.2019;
- che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 4 offerte, presentate dagli operatori economici, da cui risulta la seguente situazione:

Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo	Protocollo
CALGECO S.R.L.  Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) • IDROMAX SRL - P.IVA/Cod Fisc.:02672990781 ( <b>Mandante</b> )		16/11/2019 14:12	n.2882 del 16/11/2019
GI.BI. PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI S.R.L.	CROTONE (KR) VIALE GRAMSCI 238, Cotronei (KR), 88836	18/11/2019 10:07	n.2887 del 18/11/2019
2mcostruzioni srls  Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)		18/11/2019 10:12	n.2888 del 18/11/2019
MKE S.r.l.  Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)		19/11/2019 09:00	n.2893 del 19/11/2019

- che successivamente all'arrivo delle offerte, con Determina n. 67 del 13.01.2020 ai sensi dell'art. n. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata nominata la commissione giudicatrice composta da:
  - Arch.GIANFRANCO SEGRETI BRUNO Presidente;
  - Ing.Claudio ADDUCI Componente;
  - Dott.Nuccio NICOLETTI Componente;
- che in data 17.1.2020 alle ore 15:00 si è riunita la commissione giudicatrice, come sopra costituita, in seduta pubblica, al fine della valutazione della documentazione amministrativa con il seguente esito:

Partecipante	Informazioni busta amministrativa	Offerta
CALGECO S.R.L. - P.IVA:02241290804	Nome file:BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m.tsd  Dimensione file:35.18 MB  Impronta MD5:3c7fbd383237830290db8f8784426219	AMMESSA



GI.BI. PROGETTAZIONI COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA:06728740728	E -	Nome file: BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m.tsd  Dimensione file: 25.36 MB  Impronta MD5:835b6fc32452898644fb338db3 ed0d97	AMMESSA
2mcostruzionisrls P.IVA:03632960781	-	Nome file: BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m.tsd  Dimensione file: 17.57 MB  Impronta MD5:dcac8e10e7940551237e9067d d148199	AMMESSA
MKE S.r.l. - P.IVA:02929860795		Nome file: BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m.tsd  Dimensione file: 49.17 MB  Impronta MD5:0cd1a65f104ac3b7510277718 0208fb0	AMMESSA

- che nel corso della prima seduta pubblica è proceduto a scaricare le buste virtuali contenenti l'offerta tecnica, con il seguente esito:

Partecipante	Note	Offerta
CALGECO S.R.L. P.IVA:02241290804	Documentazione conforme	AMMESSA
GI.BI. PROGETTAZIONI COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA:06728740728	Documentazione conforme	AMMESSA
2mcostruzionisrls P.IVA:03632960781	Documentazione non conforme	NON AMMESSA
MKE S.r.l. - P.IVA:02929860795		AMMESSA

**CIÒ PREMESSO,**

l'anno 2020 il giorno 17 del mese di Gennaio alle ore 17:40, la Commissione, si riunisce in seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta "B" per ciascuna delle imprese ammesse.

La Commissione conformemente ai criteri ed alle modalità di aggiudicazione stabilite nel disciplinare di gara, unanimemente stabilisce i seguenti indirizzi procedurali e valutativi a cui si atterrà per la formazione dei giudizi e l'attribuzione dei punteggi delle offerte pervenute, relativamente ai fattori ponderali soggetti a valutazione tecnico-discrezionale, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

In particolare, la Commissione procede alla lettura degli elaborati digitali presentati da tutte le imprese offerenti ammesse.

La Commissione procede ad un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi, anche comparativa, dei contenuti delle relazioni e su di esse viene sviluppata un'attenta discussione tra i componenti della commissione al termine della quale gli stessi, rinviando per la successiva valutazione ed attribuzione dei punteggi.

Alle ore 19:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata ed aggiorna la Commissione per il proseguo delle operazioni di gara sempre in seduta riservata, al fine di determinare i punteggi afferenti l'offerta tecnica.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
Arch. GIANFRANCO SECRETI BRUNO



**Il Componente**  
Ing. Claudio ADDUCI



**Il Componente**  
Dott. Nuccio NICOLETTI

